

# ALTHOLZHAUSTÜREN

**DER  
AKTUELLE  
TREND**

**EICHE  
ALTHOLZ**



**NEU  
GEHACKTE  
OBERFLÄCHE**



## TREND **C-672**

**OBERFLÄCHE** Eiche / Eiche Altholz gehackt, Vorsatzschale Massivholzplatte 3-fach verleimt, farblos geölt, Stockrahmen & Tür innen DB 703

**BESCHLAG** Edelstahl-Stangengriff Werding 50 x 10 mm, Flachprofil mit integriertem Fingerprint, 100 cm lang

**VERGLASUNG** Seitenteile satiniertes Glas

**BESONDERHEIT** Überhöhe bis 2,50 m möglich, nahezu flächenbündige Rosette quadratisch



ÜBERHÖHE BIS 2,50 M GESAMTMASS BEI JEDER TÜR PROBLEMLOS MÖGLICH



### TREND **C-669**

**OBERFLÄCHE** Eiche / Eiche Altholz, Vorsatzschale Massivholzplatte 3-fach verleimt, Stockrahmen Eiche massiv in Altholz-Look, Tür innen Eiche Altholz furnier, geölt

**BESCHLAG** Edelstahl-Griffmulde flächenbündig

**VERGLASUNG** Satiniertes Glas flächenbündig mit lackiertem Rand in RAL 9005 Tiefschwarz

**BESONDERHEIT** Türblatt nahezu flächenbündig mit Stockrahmen, Glasleisten innen nahezu flächenbündig, Türblatt-Gesamtstärke ca. 95 mm



### TREND **C-661**

**OBERFLÄCHE** Eiche / Eiche Altholz, Vorsatzschale Massivholzplatte 3-fach verleimt, geölt mit Pullex Silverwood, Stockrahmen & Teilfläche Türblatt RAL 7039 Quarzgrau

**BESCHLAG** Edelstahl-Sonderbeschlag

**BESONDERHEIT** Türblatt nahezu flächenbündig mit Stockrahmen, Türblatt-Gesamtstärke ca. 95 mm

# ALTHOLZ ECHT & MASSIV



ATTRAKTIVE  
OBERFLÄCHEN-  
STRUKTUR

## TREND C-670

**OBERFLÄCHE** Eiche / Eiche Altholz, Vorsatzschale Massivholzplatte 3-fach verleimt, Stockrahmen Eiche massiv in Altholz-Look, geölt, Tür innen Eiche Altholzfurnier

**BESCHLAG** Edelstahl-Stangengriff eckig mit 2 geraden Stützen, Befestigungen gerade, 180 cm

**VERGLASUNG** Seitenteil satiniertes Glas

**BESONDERHEIT** Türblatt nahezu flächenbündig mit Stockrahmen, flächenbündige Rosette, Türblatt-Gesamtstärke ca. 95 mm

## TREND C-668


**OBERFLÄCHE** Eiche / Eiche Altholz, Vorsatzschale Massivholzplatte 3-fach verleimt, Stockrahmen Eiche massiv in Altholz-Look, geölt

**BESCHLAG** Stangengriff mit Stützen, flache Bogenform, 80 cm

**VERGLASUNG** Satiniertes Glas flächenbündig mit lackiertem Rand in RAL 9005 Tiefschwarz

**BESONDERHEIT** Türblatt nahezu flächenbündig mit Stockrahmen, Türblatt-Gesamtstärke ca. 95 mm, Fingerprint

DAS RUKU-LOGO AUF JEDER TÜR STEHT FÜR HÖCHSTE QUALITÄT



### TREND C-667

**OBERFLÄCHE** Eiche / Eiche Altholz, Vorsatzschale Massivholzplatte 3-fach verleimt, Stockrahmen, Teilfläche Türblatt & Tür innen RAL 9016 Verkehrsweiß

**BESCHLAG** Edelstahl-Stangengriff aus Flachprofil 40/10 mm mit 3 geraden Stützen, 180 cm

**VERGLASUNG** Satiniertes Glas flächenbündig mit lackiertem Rand in RAL 9005 Tiefschwarz

**BESONDERHEIT** Türblatt nahezu flächenbündig mit Stockrahmen, flächenbündige Rosette, Türblatt-Gesamtstärke ca. 95 mm

### TREND C-659


**OBERFLÄCHE** Eiche / Eiche Altholz, Vorsatzschale Massivholzplatte 3-fach verleimt, Stockrahmen & Tür innen RAL 9016 Verkehrsweiß

**BESCHLAG** Edelstahl-Stangengriff aus Flachprofil 40/10 mm mit 3 geraden Stützen, 180 cm

**VERGLASUNG** Satiniertes Glas flächenbündig mit lackiertem Rand in RAL 9016 Verkehrsweiß

**BESONDERHEIT** Türblatt nahezu flächenbündig mit Stockrahmen, flächenbündige Rosette, Türblatt-Gesamtstärke ca. 95 mm

# ALTHOLZ FURNIERE



## TREND **C-666**

**OBERFLÄCHE** Eiche / Eiche Altholz-Furnier, Außen- & Innenseite wahlweise quer oder längs furniert, Stockrahmen Eiche massiv in Altholz-Look, Türblatt-Gesamtstärke ca. 68 mm, geölt

**BESCHLAG** Edelstahl-Stangengriff Kreta eckig, Schwarz matt pulverbeschichtet, mit passender Rosette & Innendrucker Var. 3, Schwarz, 180 cm


**BESONDERHEIT** auf Wunsch Hausnummer gefräst & gespachtelt, LED-Beleuchtung am oberen Stockrahmen

## TREND **C-673**

**OBERFLÄCHE** Fichte / Fichte Altholz-Furnier, Stockrahmen deckend endbehandelt in RAL 9005 Tiefschwarz

**BESCHLAG** Edelstahl-Stangengriff Korsika, eckig, schwarz matt pulverbeschichtet, 180 cm

**BESONDERHEIT** Beschlag in Mattschwarz



# GEPRÜFTER SCHUTZ



## ALLE RUKU HAUSTÜREN



→ **SIND GETESTET** und erreichen perfekte Isolierwerte bis  $0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$  bei geschlossenem Türblatt.

→ **BIETEN EINEN HOHEN SICHERHEITS-STANDARD**  
Sämtliche hier abgebildeten Modelle sind in Widerstandsklasse RC2 erhältlich.

## NOCH MEHR SICHERHEIT & BEDIENKOMFORT

→ **BIETEN DIESE ZUSATZ-OPTIONEN**

- 1 Automatic-Schloss
- 2 Unsichtbare 3D-Bänder
- 3 Fingerscan in Türblatt oder Stangengriff integriert

Weitere Möglichkeiten finden Sie in unserem Hauptkatalog.




1



2



3



Technische Änderungen vorbehalten 01.2019. Die dargestellten Farben sind nicht farbverbindlich. © DELICATE SIGN www.delicate.sign.de

ÜBERZEUGEND  
DURCH

- \* DESIGN
- \* VERARBEITUNG
- \* OBERFLÄCHE
- \* PERFEKTE U-WERTE
- \* SICHERHEIT

Haustüren  
Nebentüren  
Kipptore  
Sektionaltore  
Flügelstore  
Elementschiebetore  
Hofschiebetore  
Hofdrehtore  
Torantriebe

 **RUKU**

TORE + TÜREN

Dietenheimer Straße 43  
89257 Illertissen  
Telefon 0 73 03.1 73-0  
www.ruku.info

