



**ALTHOLZ &
STEIN**

HAUSTÜREN

DER AKTUELLE TREND

Beschreibung des Titel-Modells auf Seite 4*

**ÜBERHÖHE BIS 2,50 M
GESAMTMASS BEI JEDER TÜR
PROBLEMLOS MÖGLICH**



**ATTRAKTIVE
OBERFLÄCHEN-
STRUKTUR**

MODELL C-669

OBERFLÄCHE Eiche Altholz, Vorsatzschale Massivholzplatte 3-fach verleimt, Stockrahmen Eiche massiv in Altholz-Look, Innenseite Eiche Altholzfurnier, geölt

BESCHLAG Griffmulde flächenbündig, Edelstahl

VERGLASUNG Satiniertes Glas flächenbündig mit lackiertem Rand in RAL 9005 Tiefschwarz

BESONDERHEIT Türblatt nahezu flächenbündig mit Stockrahmen, Glasleisten innen nahezu flächenbündig, Türblatt-Gesamtstärke ca. 95 mm

MODELL C-661

OBERFLÄCHE Eiche Altholz, Vorsatzschale Massivholzplatte 3-fach verleimt, geölt mit Pullex Silverwood, Stockrahmen & Teilfläche Türblatt RAL 7039 Quarzgrau

BESCHLAG Beschlag flächenbündig, Edelstahl

BESONDERHEIT Türblatt nahezu flächenbündig mit Stockrahmen, Türblatt-Gesamtstärke ca. 95 mm

MODELL C-670

OBERFLÄCHE Eiche Altholz, Vorsatzschale Massivholzplatte 3-fach verleimt, Stockrahmen Eiche massiv in Altholz-Look, geölt, Innenseite Eiche Altholzfurnier

BESCHLAG Stangengriff eckig, Edelstahl, mit 2 geraden Stützen, Befestigungen gerade, 180 cm

VERGLASUNG Seitenteil satiniertes Glas

BESONDERHEIT Türblatt nahezu flächenbündig mit Stockrahmen, Türblatt-Gesamtstärke ca. 95 mm, quadratische Edelstahl-Schutzrosette mit Zylinderabdeckung, nahezu flächenbündig

MODELL C-668

OBERFLÄCHE Eiche Altholz, Vorsatzschale Massivholzplatte 3-fach verleimt, Stockrahmen Eiche massiv in Altholz-Look, geölt




BESCHLAG Stangengriff flache Bogenform, Edelstahl, mit Stützen, 80 cm

VERGLASUNG Satiniertes Glas flächenbündig mit lackiertem Rand in RAL 9005 Tiefschwarz

BESONDERHEIT Türblatt nahezu flächenbündig mit Stockrahmen, Türblatt-Gesamtstärke ca. 95 mm, Fingerscanner

ALTHOLZ FURNIERE

JEDE TÜR
EIN UNIKAT



* MODELL TITELSEITE C-672

OBERFLÄCHE Eiche Altholz Vorsatzschale, Massivholzplatte 3-fach verleimt, Oberfläche gehackt, farblos geölt, Stockrahmen außen RAL 7016 Anthrazitgrau

BESCHLAG Stangengriff Korsika, Schwarzstahl-Optik, Länge 160 cm, inkl. aufgesetzter Rosette mit Zylinderabdeckung, Profildoppelzylinder mit Aufbohrschutz

BESONDERHEIT Quadratische Edelstahl-Schutzrosette mit Zylinderabdeckung, nahezu flächenbündig

MODELL C-674

OBERFLÄCHE Eiche Altholz Vorsatzschale, Massivholzplatte 3-fach verleimt, Oberfläche gehackt, farblos geölt, Stockrahmen außen DB 703, Innenseite DB 703

BESCHLAG Stangengriff rund, Edelstahl, 30 mm, Länge 160 cm, Profildoppelzylinder mit Aufbohrschutz

VERGLASUNG Satiniertes Glas mit lackiertem Rand in RAL 7016

BESONDERHEIT Quadratische Edelstahl-Schutzrosette mit Zylinderabdeckung, nahezu flächenbündig

MODELL C-666

OBERFLÄCHE Eiche Altholz-Furnier, farblos geölt Türblatt außen querfurniert, Stockrahmen und Innenseite deckend nach RAL Ihrer Wahl

BESCHLAG Stangengriff Kreta, Edelstahl, schwarz matt pulverbeschichtet 30 x 30 mm, Länge 160 cm, Zylinderrosette rund, Edelstahl schwarz matt, Innendrucker Variante 3, Profildoppelzylinder mit Aufbohrschutz

BESONDERHEIT Hausnummer im Türblatt eingefräst, schwarz gespachtelt


MODELL C-676

OBERFLÄCHE Sonnenverbrannt, aus Scheunenverfädelungen geschnitten, leicht gebürstet, Altholz Vorsatzschale, Massivplatte 3-fach verleimt, farblos geölt, Stockrahmen außen DB 703, Innenseite DB 703

BESCHLAG Edelstahl-Griffstange 40 x 10 mm, Länge 80 cm

**DAS RUKU-LOGO
AUF JEDER TÜR STEHT FÜR
HÖCHSTE QUALITÄT**

ECHTSTEIN FURNIERE



MODELL C-673

OBERFLÄCHE Fichte Altholz-Furnier, Stockrahmen deckend endbehandelt in RAL 9005 Tiefschwarz

BESCHLAG Stangengriff Kreta, Edelstahl, schwarz matt pulverbeschichtet 30 x 30 mm, Länge 160 cm

BESONDERHEIT Beschlag in Mattschwarz

MODELL C-675

OBERFLÄCHE Massiv aufgesetzte Platte aus Weinfass-Dauben, farblos geölt, Stockrahmen RAL 7016 Anthrazitgrau

BESCHLAG Griffplatte, Edelstahl, mit eingelassener quadratischer Rosette

MODELL C-680

OBERFLÄCHE Türblatt mit Stein-Furnier, echte Steinoberfläche – Schiefer 100 % Natur, Stockrahmen und Innenseite RAL 7016 Anthrazitgrau

BESCHLAG Designbeschlag Flachstahl mit integriertem Fingerscanner 100 cm, inkl. aufgesetzter quadratischer Zylinderrosette mit Zylinderabdeckung

BESONDERHEIT Waagrecht eingelassene Edelstahlstäbe

MODELL C-679

OBERFLÄCHE Türblatt mit Stein-Furnier Glimmerschiefer 'deep black', echte Steinoberfläche – Schiefer 100 % Natur, Stockrahmen und Innenseite RAL 7048 Perlmausgrau

BESCHLAG Senkrecht eingelassene Griffleiste, Profilylinder mit Aufbohrschutz

BESONDERHEIT Biometrischer Fingerscanner

**100 % NATUR
AUS SCHÖNSTEN SCHIEFERBLÖCKEN
ÖKOLOGISCHES MATERIAL**

GEPRÜFTER SCHUTZ



ALLE RUKU HAUSTÜREN



→ SIND GETESTET und erreichen perfekte Isolierwerte bis $0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ bei geschlossenem Türblatt.

→ BIETEN EINEN HOHEN SICHERHEITS-STANDARD

Sämtliche hier abgebildeten Modelle sind in Widerstandsklasse RC2 erhältlich.

NOCH MEHR SICHERHEIT & BEDIENKOMFORT

→ BIETEN DIESE ZUSATZ-OPTIONEN

- 1 Automatic-Schloss
- 2 Unsichtbare 3D-Bänder
- 3 Fingerscan in Türblatt oder Stangengriff integriert

Weitere Möglichkeiten finden Sie in unserem Hauptkatalog.



1



2



3



Technische Änderungen vorbehalten 11.2019. Die dargestellten Farben sind nicht farbverbindlich. Holz ist ein Naturprodukt: Struktur- und Farbton-Abweichungen möglich. © DELICATE SIGN www.delicatesign.de

ÜBERZEUGEND
DURCH
* DESIGN
* VERARBEITUNG
* OBERFLÄCHE
* PERFEKTE U-WERTE
* SICHERHEIT



Haustüren
Nebentüren
Kipptore
Sektionaltore
Flügelstore
Elementschiebetore
Hofschiebetore
Hofdrehtore
Torantriebe

 **RUKU**
TORE + TÜREN

Dietenheimer Straße 43
89257 Illertissen
Telefon 073 03.1 73-0
www.ruku.info