# ALUMINIUM-HAUSTÜREN

## MODELL 15-3070

**OBERFLÄCHE** RAL 7016 Anthrazitgrau
**BESCHLAG** Eingelassene Griffleiste
**VERGLASUNG** Sandgestrahlt
**BESONDERHEITEN** Senkrechte Edelstahl-Applikation
System Smartline

RUKU
TORE-TÜREN GMBH

# MODELL 15-4110

**OBERFLÄCHE**
RAL 7012 Basaltgrau

**VERGLASUNG**
Madras Pave

**BESCHLAG**
Yatoba-Holzgriff Nr. 590

**BESONDERHEITEN**
Edelstahl-Lisenen außen

System Smartline

**OBERFLÄCHE**
RAL 9016 Verkehrsweiß

**BESCHLAG**
Edelstahl -Stangengriff
Nr. 591

**VERGLASUNG**
Madras Pave

**BESONDERHEITEN**
Edelstahl-Lisenen außen

System Smartline

MODELL **15-4110**

## MODELL 15-4022

**OBERFLÄCHE**
RAL 7045 Telegrau

**BESCHLAG**
Edelstahl-Stangengriff
Nr. 591

**VERGLASUNG**
Float

**BESONDERHEITEN**
Edelstahl-Lisenen außen

System Smartline

## MODELL 15-4021

**OBERFLÄCHE**
Dekor Siena Noce

**BESCHLAG**
Edelstahl-Stangengriff
Nr. 591

**VERGLASUNG**
Parsol Grau

**BESONDERHEITEN**
Edelstahl-Lisenen außen

System Smartline

**OBERFLÄCHE**
RAL 7016 Anthrazitgrau

**BESCHLAG**
Yatoba-Holzgriff Nr. 590

**VERGLASUNG**
Mastercarré

**BESONDERHEITEN**
Edelstahl-Lisenen außen

System Smartline



MODELL **15-4022**

MODELL **15-4021**

**OBERFLÄCHE**
RAL 7016 Anthrazitgrau

**BESCHLAG**
Edelstahl-Stangengriff
Nr. 591

**VERGLASUNG**
Parsol Grau

**BESONDERHEITEN**
Edelstahl-Lisenen außen

System Smartline

# MODELL 15-4060

**OBERFLÄCHE**
RAL 9016 Verkehrsweiß

**BESCHLAG**
Yatoba-Holzgriff Nr. 590

**BESONDERHEITEN**
Edelstahl-Lisenen außen

System Smartline



MODELL **15-4060**

**OBERFLÄCHE**
DB 702

**BESCHLAG**
Yatoba-Holzgriff Nr. 590

**BESONDERHEITEN**
Edelstahl-Lisenen außen

System Smartline

# MODELL 15-4160

**OBERFLÄCHE**
RAL 9016 Verkehrsweiß

**BESCHLAG**
Edelstahl-Stangengriff
Nr. 591

**VERGLASUNG**
Parsol Grau

**BESONDERHEITEN**
Edelstahl-Lisenen außen

System Smartline



**OBERFLÄCHE**
RAL 7016 Anthrazitgrau

**BESCHLAG**
Yatoba-Holzgriff Nr. 590

**VERGLASUNG**
Parsol Grau

**BESONDERHEITEN**
Edelstahl-Lisenen außen

System Smartline

MODELL **15-4160**

## MODELL 15-2150

**OBERFLÄCHE**
DB 703

**BESCHLAG**
Edelstahl-Stangengriff
mit schrägen Stützen

**VERGLASUNG SEITENTEIL**
sandgestrahlt
mit klaren Streifen

System Smartline

## MODELL 15-2130

**OBERFLÄCHE**
DB 703

**BESCHLAG**
Edelstahl-Stangengriff
mit schrägen Stützen

**VERGLASUNG**
Sandgestrahlt
mit klaren Streifen,
Edelstahlrahmen innen

System Smartline

# MODELL 15-2601

**OBERFLÄCHE**
RAL 9016 Verkehrsweiß

**BESCHLAG**
Yatoba-Holzgriff Nr. 590

**VERGLASUNG**
Mastercarré,
Edelstahl-Rahmen innen
Seitenteil Klarglas

**BESONDERHEITEN**
Edelstahl-Applikationen
außen

System Smartline

# MODELL 15-2602

**OBERFLÄCHE**
RAL 7016 Anthrazitgrau
RAL 3004 Purpurrot

**BESCHLAG**
Edelstahl-Stangengriff
mit schrägen Stützen

**VERGLASUNG**
Sandgestrahlt
mit klarem Streifen,
Edelstahl-Applikationen
außen,
Edelstahl-Rahmen innen

System Smartline



MODELL **15-2602**

**OBERFLÄCHE**
RAL 7016 Anthrazitgrau
RAL 3004 Purpurrot

**BESCHLAG**
Edelstahl-Stangengriff
Nr. 591

**VERGLASUNG**
Sandgestrahlt
mit klarem Streifen,
Edelstahl-Applikationen
außen,
Edelstahl-Rahmen innen

**BESONDERHEIT**
Glas mit LED-Beleuchtung

System Smartline

# MODELL 15-2200

**OBERFLÄCHE**
RAL 7016 Anthrazitgrau

**BESCHLAG**
Edelstahl-Stangengriff
mit schrägen Stützen

**VERGLASUNG**
Sandgestrahlt,
Rahmen innen
in Edelstahloptik

**BESONDERHEITEN**
Edelstahl-Optik außen

System Smartline

**OBERFLÄCHE**
RAL 9016 Verkehrsweiß

**BESCHLAG**
Edelstahl-Stangengriff
mit schrägen Stützen

**VERGLASUNG**
Sandgestrahlt,
Rahmen innen
in Edelstahloptik

**BESONDERHEITEN**
Edelstahl-Optik außen

System Smartline

MODELL **15-2200**

# MODELL 15-2311

**OBERFLÄCHE**
RAL 9016 Verkehrsweiß

**BESCHLAG**
Edelstahl-Stangengriff
mit schrägen Stützen

**VERGLASUNG**
Mastercarré

System Compact

MODELL **15-2311**

MODELL **15-2222**

**OBERFLÄCHE**
RAL 9016 Verkehrsweiß

**BESCHLAG**
Edelstahl-Stangengriff
mit schrägen Stützen

**VERGLASUNG**
Mastercarré
mit Ornamentrahmen
beidseitig
in Edelstahloptik

System Compact

# MODELL 15-2211

**OBERFLÄCHE**
RAL 9016 Verkehrsweiß

**BESCHLAG**
Edelstahl-Stangengriff
mit schrägen Stützen

**VERGLASUNG**
Sandgestrahlt
mit klaren Elementen,
Applikation in
Edelstahloptik außen,
Edelstahlrahmen innen

System Compact

**OBERFLÄCHE**
RAL 9016 Verkehrsweiß

**BESCHLAG**
Edelstahl-Stangengriff
mit schrägen Stützen

**VERGLASUNG**
Sandgestrahlt
mit klaren Elementen,
Glasrahmen beidseitig
in Edelstahloptik,
außen Nuten

System Compact

MODELL **15-2210**

MODELL **15-2211**

**BESCHREIBUNG**
s. Modell oben

**OBERFLÄCHE**
RAL 3004 Purpurrot

# MODELL 15-6102 & 6100, 6101, 6104

**OBERFLÄCHE**
RAL 9016 Verkehrsweiß

**VERGLASUNG**
Ganzglasfüllung
UG 1,1 W/m²K ESG
sandgestrahlt,
Motiv klar außen,
Float innen

**BESCHLAG**
Edelstahl-Stangengriff
mit schrägen Stützen

System Compact

MODELL **15-6102**

MODELL **15-6100**

MODELL **15-6101**

MODELL **15-6104**

## MODELL 15-4120

**OBERFLÄCHE**
RAL 3011 Braunrot

**BESCHLAG**
Edelstahl-Stangengriff

**VERGLASUNG**
Satinato

**BESONDERHEITEN**
Edelstahl-Applikationen außen

System Smartline

## MODELL 15-3080

**OBERFLÄCHE**
RAL 9016 Verkehrsweiß

**BESCHLAG**
Edelstahl-Stangengriff

**VERGLASUNG**
Sandgestrahlt

**BESONDERHEITEN**
Dekor AnTEAK

System Smartline

## MODELL 15-3061

**OBERFLÄCHE**
RAL 9016 Verkehrsweiß

**BESCHLAG**
Edelstahl-Stangengriff
Nr. 591

**VERGLASUNG**
Klarglas mit
sandgestrahlten Streifen,
optional mit
LED-Lichtband

**BESONDERHEITEN**
Edelstahl-Applikationen
außen

System Smartline

## MODELL 15-2061

**OBERFLÄCHE**
Geschlossen,
RAL 9016 Verkehrsweiß

**BESCHLAG**
Edelstahl-Griff
waagrecht

**BESONDERHEITEN**
Aufgesetzte
Edelstahl-Lisenen

System Smartline

## MODELL 15-2060

**OBERFLÄCHE**
Geschlossen,
RAL 3004 Purpurrot

**BESCHLAG**
Edelstahl-Griff
waagrecht

**BESONDERHEITEN**
Nuten in Zierschliffoptik

System Smartline

## MODELL 15-3340

**OBERFLÄCHE**
Art-Steel

**BESCHLAG**
Edelstahl-Stangengriff
mit integriertem
Fingerprint

**VERGLASUNG SEITENTEIL**
sandgestrahlt
mit klaren Streifen

**BESONDERHEITEN**
Erhabene
Edelstahl-Lisenen

System Smartline

BESONDERE OBERFLÄCHE

Die einzigartige Struktur der Art-Steel-Oberfläche (Keramik) wirkt lebendig und bewegt.
Jede dieser Türen ist einzigartig.
Die Oberfläche ist besonders unempfindlich und witterungsbeständig.



Die Füllungen sind Unikate und können in Bezug auf Farbnuancen und Oberflächenstrukturen von den Abbildungen abweichen.

# MODELL 15-2341

**OBERFLÄCHE**
Geschlossen,
RAL 7016 Anthrazitgrau

**BESCHLAG**
Edelstahl-Designgriff,
450 mm lang

**VERGLASUNG SEITENTEIL**
Sandgestrahltes Glas
mit senkrechten,
klaren Streifen

**BESONDERHEITEN**
Edelstahl-Lisenen,
Edelstahl-Sockelbech

System Smartline

## MODELL 15-4130

**OBERFLÄCHE**
RAL 9016 Verkehrsweiß

**BESCHLAG**
Edelstahl-Stangengriff
Nr. 591

**VERGLASUNG**
Sandgestrahlt

**BESONDERHEITEN**
Fräsungen außen

System Smartline

## MODELL 15-2240

**OBERFLÄCHE**
RAL 9016 Verkehrsweiß

**BESCHLAG**
Edelstahl-Stangengriff
Nr. 591

**VERGLASUNG**
Satinato

System Smartline

# TECHNIK MIT SYSTEM

## RUKU ALUMINIUM-HAUSTÜREN SIND JE NACH HAUSTYP ANPASSUNGSFÄHIG.

→ Die hoch wärmegedämmte Aluminium-Haustür wird aus thermisch getrennten Profilen mit ausgeschäumtem Kern hergestellt. Der untere Bodenanschluss hat eine thermisch getrennte Aluminium-Schwelle in EV1

→ Generell haben alle Serien eine 3-fache Dichtung, d. h. eine Anschlagdichtung und zwei Flügeldichtungen

→ Die Basisvariante in der Lackierung ist im Farbton RAL 9016 Weiß

→ Standardmäßig sind alle Türen mit einer 3-Punkt-Sicherheitsverriegelung ausgestattet. Gegen Aufpreis auch mit 5-fach-Verriegelung möglich

→ Der serienmäßig eingebaute Profilzylinder hat eine Not- und Gefahrenfunktion sowie 5 Schlüssel

→ Das maximale Türaußenmaß beträgt 1.150 x 2.200 mm, Übergrößen auf Anfrage

→ Türen, die mit einem Seitenteil ausgestattet sind, werden aus einem Rahmen gefertigt (nur auf Wunsch gestoßen), somit schmale Ansichtsbreite

## UNSERE RAL-STANDARD-FARBTÖNE

RAL 3000 | RAL 3003 | RAL 3004 | RAL 3005 | RAL 3007 | RAL 3009

RAL 3011 | RAL 7001 | RAL 7011 | RAL 7012 | RAL 7015 | RAL 7016

RAL 7021 | RAL 7035 | RAL 7038 | RAL 7040 | RAL 9006 | RAL 9007

Gängige RAL-Farben gegen Mehrpreis lieferbar.

# OBER-FLÄCHEN

Aluminium ist ein Werkstoff, der sich durch Langlebigkeit und Stabilität auszeichnet. Die Farbgestaltung setzt dabei architektonische Akzente.
RUKU hat mit der Feinstruktur-Oberfläche-FS bei Aluminium-Haustüren neue Qualitätsmaßstäbe gesetzt. Diese Oberflächen setzen jede Aluminium-Haustür ins richtige Licht – ob klassisch oder modern. Unbehandeltes Aluminium verändert sich im Außenbereich. Es wird im Laufe der Jahre durch die Witterungseinflüsse stumpf, verschmutzt durch die natürliche atmosphärische Belastung. Um dies zu verhindern sichert ein spezieller Farbauftrag die Korrosionsbildung, schützt so das Aluminium und bietet gleichzeitig eine dekorative, brillante Oberfläche.

Die leicht strukturierte Oberfläche wird durch innovative Anwendungstechniken in Pulverform in einem 2-fachen Prozess auf Profile und Füllungen gebracht und bei hohen Temperaturen eingebrannt. Die Pulverschicht wird so zu einem Film verschmolzen. Dieser gleichmäßig aufgebrachte Lackanteil mit hoher Schichtdicke hat eine matte Oberfläche. Je nach Lichteinfall wird das Licht unterschiedlich gebrochen und reflektiert ein interessantes Farbenspiel.

## EINFACH BRILLANT

Mit diesem hochwertigen Farbverfahren behandelte Aluminiumoberflächen trotzen allen Witterungseinflüssen – die Vorteile liegen auf der Hand:

- → Edle Optik durch matt strukturiertes Erscheinungsbild
- → Unempfindlich gegen Schmutz und leicht zu reinigen, sichtbare Fingerabdrücke auf der Oberfläche gehören der Vergangenheit an
- → Die Mikrostruktur hat eine hohe Oberflächenhärte und ist deshalb besonders kratzunempfindlich und abriebfest
- → Schlag- und Stoßfestigkeit
- → Umweltverträglichkeit
- → Die Feinstruktur-Oberfläche-FS bietet optimalen Schutz gegen Korrosion und zeichnet sich durch hohe Witterungsbeständigkeit aus
- → Die Feinstruktur-Oberfläche-FS hält hohen UV-Strahlungsbeanspruchungen stand

## FEINSTRUKTUR


241425 Saphirblau
ähnl. RAL 5003


250698 Sparkling
Green Metallic

260674 Grey Brown
02 Metallic

260731 Terra Brown
03 Metallic

271263 Grey Black
02 Metallic

280081
Iron Glimmer Effect


610079 Weiß
ähnl. RAL 9016

630076 Purpurrot
ähnl. RAL 3004

670190 Anthrazitgrau
ähnl. RAL 7016

680045
DB 703 Metallic

690054 Metallic
ähnl. RAL 9007

690055 Metallic
ähnl. RAL 9006

230402
Rotbraun Metallic

230702 Feuerrot
ähnl. RAL 3000

Gängige RAL-Farben gegen Mehrpreis lieferbar. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.

# AUSFÜHRUNGS-ARTEN

## SERIE DESIGN



Bei der Serie Design wird die Sandwichfüllung innen und außen aufgeklebt. Das Flügelprofil wird durch die Sandwichfüllung somit beidseitig komplett überdeckt. Die serienmäßig eingesetzte Verbundtechnologie garantiert optimale Funktionalität.



Rahmen eckig



Rahmen rund



**Flügelstärke:** 83 mm

**Rahmenstärke eckig:** 72 mm

**Rahmenstärke rund:** 82 mm

**Ud = 0,8 – 1,1 W/(m²K)**
**je nach Ausführungsart der Füllung**

Die Design-Haustürserie ist generell mit 2 völlig verdeckt liegenden (V V) Bändern, dreidimensional verstellbar, ausgestattet.

Ansicht raumseitig

# SERIE SMARTLINE



Unsere patentierte Serie Smartline besticht durch die äußere, das Flügelpropfil überdeckende Füllung. Hier ist der Flügel unsichtbar – das Design der Tür steht so im Fokus. Raumseitig hat die Tür einen 2 mm breiten Versatz, der die große Fläche elegant gliedert. Der verzugs-hemmende Verbund der Profile ist ein wirksamer Schutz gegen Verformungen bei Temperatur-schwankungen.

**Flügelstärke:** 81 mm

**Rahmenstärke eckig:** 72 mm

**Rahmenstärke rund:** 82 mm

**Ud = 0,8 – 1,1 W/(m²K)**
**je nach Ausführungsart der Füllung**



Die Smartline-Haustürserie hat 3 Stück dreidimensional verstellbare Aufsatz-Haustürbänder. Gegen Aufpreis sind Rollen- oder V V-Bänder ausführbar.



Ansicht raumseitig

# SERIE COMPACT



Die Serie Compact ist vorgesehen für Füllungen bzw. für Gläser, die in den Falz montiert und von inneren Glasleisten gehalten werden.

**Flügelstärke:** 82 mm

**Rahmenstärke eckig:** 72 mm

**Rahmenstärke rund:** 82 mm

**Füllungsstärke:** 36 mm

**Ud = 1,2 – 1,8 W/(m2K)**
**je nach Ausführungsart der Füllung bzw. des Glases**



Die Compact-Haustürserie hat 3 Stück dreidimensional verstellbare Aufsatz-Haustürbänder. Gegen Aufpreis sind Rollen- oder V V-Bänder ausführbar.



Ansicht raumseitig

# BASIS-TÜREN

## FRISCH & JUNG IN DER AUSSTRAHLUNG, UNSCHLAGBAR IM PREIS:

Diese Türen überzeugen durch ihr schlichtes, gelungenes Design und einem tollen Preis-Leistungsverhältnis.

Die RUKU Basis-Modelle sind nur in der beschriebenen Ausführung lieferbar. Maximale Größe 115 x 220 cm.

## MODELL 3-2800

**OBERFLÄCHE**
RAL 9016 Verkehrsweiß

**VERGLASUNG**
Satinato Weiß

**BESCHLAG**
Edelstahl-Stangengriff mit schrägen Stützen

System Compact

## MODELL 3-2810

**OBERFLÄCHE**
RAL 9016 Verkehrsweiß

**VERGLASUNG**
Mastercarré Weiß
Glasrahmen beidseitig in Edelstahloptik

**BESCHLAG**
Edelstahl-Stangengriff mit schrägen Stützen

System Compact

## AUSSTATTUNG:

- → 3-Punkt-Sicherheitsverschluss
- → Drückergarnitur innen
- → Rahmenstärke 72 mm, Flügelstärke 82 mm
- → Füllungsstärke 36 mm
- → Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion inkl. 5 Schlüssel
- → 3 Dichtungen

3-Punkt-Sicherheitsverschluss
bestehend aus Riegel, Falle
und 2 Stück Massivriegel,
3 Stück 2-teilige Aufsatz-Bänder





Drückergarnitur
innen,
Aluminium



Standard-
Profilzylinder
mit 5 Schlüsseln,
Not-und
Gefahrenfunktion

## MODELL 3-2820

**OBERFLÄCHE**
RAL 9016 Verkehrsweiß

**VERGLASUNG**
Satinato Weiß

**BESCHLAG**
Edelstahl-Stangengriff
mit schrägen Stützen

System Compact

## MODELL 3-2850

**OBERFLÄCHE**
RAL 9016 Verkehrsweiß

**VERGLASUNG**
Satinato Weiß

**BESCHLAG**
Edelstahl-Stangengriff
mit schrägen Stützen

System Compact

# GESAMT-SORTIMENT

UNSERE **KOMPLETTLÖSUNGEN FÜR DIE RENOVIERUNG** SIND INKLUSIVE AUSBAU UND ENTSORGUNG DER ALTEN TÜR UND DER NEBENARBEITEN.

Technische Änderungen vorbehalten 08.2015. Die dargstellten Farben sind nicht farbverbindlich.

- Haustüren
- Nebentüren
- Kipptore
- Sektionaltore
- Flügeltore
- Elementschiebetore
- Hofschiebetore
- Hofdrehtore
- Torantriebe

RUKU
TORE-TÜREN GMBH

Dietenheimer Straße 43
89257 Illertissen
Telefon 0 73 03 . 1 73 - 0
www.ruku.info