DIE TRENDS ALTHOLZ

MODELL C-672

INDIVIDUELL, EINZIGARTIG, WERTVOLL

Unsere neuen Altholz-Türmodelle spiegeln den Zeitgeist wieder. Ihre Einmaligkeit entsteht durch die Wiederverwendung vorhandener Hölzer. So entsteht ein einzigartiges Modell mit eigener

DAS BESONDERE

Durch den natürlichen Alterungsprozess und die unterschiedliche Herkunft des Werkstoffes Eiche-Altholz ist keine Tür wie die andere.

NATÜRLICH MIT CHARAKTER -DER WERKSTOFF MIT DEM BESONDEREN CHARME

- → Auch bei deckender Lackierung bleibt die Holzmaserung bewusst leicht sichtbar
- → Hochwertige Optik
- → Perfekte Haptik
- → Innovative Beschlags-Varianten: Griffleisten & Griffmulde aus Edelstahl
- → Gute Isolierwerte von ca. 0,9 W/m²K

HOLZ

MODELL C-671

BESCHLAG

OBERFLÄCHE Eiche Altholz gehackt, Edelstahl-Stangengriff, farblos geölt, Flachprofil Stockrahmen DB 703 mit 3 geraden Stützen, 180 cm

BESONDERHEIT

Überhöhe bis 2,50 m möglich



OBERFLÄCHE

Eiche Altholz-Furnier, farblos geölt, Stockrahmen

BESCHLAG

Edelstahl-Stangengriff, BESONDERHEIT Flachprofil mit 3 geraden Stützen, 180 cm

VERGLASUNG

3-fach Verglasung, Klarglas mit lackiertem Rand RAL 9005 Tiefschwarz RAL 9005 Tiefschwarz, mittig Spionspiegel

Türblatt mit 2 aufgesetzten Vorsatzplatten, Biokey-Fingerscanner



MODELL C-895

OBERFLÄCHE

Eiche quer furniert, farblos geölt

BESONDERHEITEN Überhöhe mit feststehender Blende

BESCHLAG

Edelstahl-Griffschale mit integrierter Rosette,

horizontal, ca. 30,5 x 10,5 cm

MODELL C-894

OBERFLÄCHE

RAL 9016 Verkehrsweiß 3-fach Verglasung,

BESCHLAG

Edelstahl-Stangengriff, eckig mit bündigen Endstützen, 120 cm

LED-Lichtband

BESONDERHEITEN Edelstahl-Applikationen ober- & unterhalb des Lichtausschnitts

VERGLASUNG

Klarglas mit sandgestrahlten Streifen,

Edelstahl-Stangengriff mit senkrechtem Flachprofil, 60 cm

OBERFLÄCHE

DB 703 Metallic

BESCHLAG

Duront®

DIE BESONDERE TÜR –

Tür schön wie am ersten Tag.

DURONT®

KLARE FORMEN, MODERN UND ZEITLOS

Duront® ist eine speziell von RUKU entwickelte

feine Oberflächenstruktur ist die optische

Wirkung edel und modern bei gleichzeitig

Tür mit widerstandsfähiger Oberfläche. Durch die

angenehmer Haptik. Dazu kommen eine extreme

Witterungs- und UV-Beständigkeit. So bleibt Ihre

MODELL D-824 **BESONDERHEITEN**

Vorsatzplatte nahezu flächenbündig,

Oberflächen-Fräsungen,

Biokey-Fingerscanner

MODELL D-825

NACHSTREICHEN

ÜBERZEUGENDE VORTEILE

→ Sondermaße ohne Aufpreis

→ Hervorragende Isolierwerte

→ Langlebig und widerstandsfähig

OHNE WITTERUNGSBEDINGTES

→ Extrem witterungs- und UV-beständig,

→ Hochwertige Oberfläche

→ Massiv durch Stahleinlage, für dauerhafte

Stabilität & kein Verziehen des Türblattes

→ Türblattstärke 70 mm

OBERFLÄCHE

Duront®

BESCHLAG

160 cm

Edelstahl-Stangengriff "Kreta", Schwarz matt pulverbeschichtet.

VERGLASUNG

3-fach Verglasung, RAL 9016 Verkehrsweiß Neuheit: Klarglas mit sandgestrahltem

Ornament "Retro Pearls"

BESONDERHEITEN Verdeckt liegende Bänder









VERDECKTE TÜRBÄNDER

DESIGN IST AUCH, **WENN MAN GAR NICHTS SIEHT**

Das innovative Bandsystem gewährleistet durch eine umlaufende Dichtung die Dichtigkeit auch im Bandbereich und überzeugt mit einem Belastungswert von 160 kg.

BESONDERE MERKMALE

- → Komplett verdeckt liegendes Bandsystem
- → Für gefälzte Haustüren
- → Belastungswert bis 160 kg
- → 18 mm Überschlagbreite
- → Komfortable 3D Verstellung
- → Komplett durchlaufendes Dichtungssystem
- → Seitlich geschlossene Bandgehäuse für eine homogene Optik in der Fräsung
- → Wartungsfreie Gleitlagertechnik





SCHÖN, SICHER & WÄRMESCHÜTZEND



GANZ SCHÖN FARBIG

Alle Modelle können OHNE AUFPREIS in Ihrem Wunsch-Farbton aus der RAL-Palette lackiert werden.

Zusätzlichen Oberflächenschutz bietet der Aquawood Protor-2-Komponenten-Lack:

- → Erhöhung der Chemikalienbeständigkeit (insbesondere Creme- und Fettbeständigkeit)
- → Erhöhung der mechanischen Beständigkeit
- → Verringerung der Schmutzanfälligkeit



SICHERHEIT LIEFERBAR

SICHER & ENERGIESPAREND

Mit dem Isolierkern aus 30 mm starkem PU-Material erreichen sie den sehr guten Isolierwert von 0,8 W/m²K.

ALLE TÜREN MIT RC2 GEPRÜFTER

EINBRECHER HABEN KEINE CHANCE!

Unsere Türen sind kaum zu knacken – bestätigt vom Prüfzentrum für Bauelemente:

- → Alle Türen mit Automatik-Schloss lieferbar, damit Ihre Tür immer verschlossen ist
- → 3-fach-Verriegelung mit massiven Schließhaken aus Tresorstahl
- → Türblattkern mit Stahleinlage
- → Massives, stahlnoppenverstärktes Sicherheitsschließblech
- → Auf Wunsch in RC2 (WK2) Sicherheitsausführung möglich

VERGLASTE **SEITENTEILE** SETZEN IHRE TÜR IN SZENE & BRINGEN LICHT IN DEN INNENRAUM



MIT BIOKEY FINGERSCAN

ZRUKU

TORE-TÜREN GMBH

Haustüren Nebentüren Kipptore Sektionaltore Flügeltore Elementschiebetore Hofschiebetore

Hofdrehtore

Torantriebe

Dietenheimer Straße 43 89257 Illertissen Telefon 07303.173-0 www.ruku.info



NATUR TRIFFT MODERNE

- + TOPAKTUELLE MODELLE
- + EINZIGARTIGES DESIGN
- + VIELFÄLTIGE STILRICHTUNGEN
- + PERFEKTE VERARBEITUNG





